

DKB1930M Dunstabzugshaube





Eine Kaminabzugshaube

An der Wand über dem Kochfeld montiert, hält diese Kaminabzugshaube die Luft von Kochdünsten frei und fügt sich nahtlos in Ihr Küchendesign ein.

STEUERUNG NACH BEDARF

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.



Immer wieder maximale Filterleistung

Der hocheffiziente Filter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab. Der herausnehmbare Filter kann im Geschirrspüler gereinigt werden, so dass die Abzugshaube stets effizient arbeitet.

Weitere Vorteile:

• Dank der modernen Halogenlampen sehen Sie genau was Sie kochen.

Produktspezifikationen:

- Kaminhaube , Breite 90 cm
- •Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 368 / 185 m³/h
- •Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- •Halogenbeleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 56 Watt)
- •Farbtemperatur: 2800 K
- 3 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter TYPE47, PNC 942 122 202, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- •Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- •Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten:

- PNC: 942 150 543
- •EAN-Nummer: 7332543519927
- •Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 117.7 •Energieeffizienzklasse : E (Spektrum A++ bis E)
- •Fluiddynamische Effizienzklasse : F •Fluiddynamische Effizienz : 5.4
- •Beleuchtungseffizienzklasse : G •Beleuchtungseffizienz : 3
- •Klasse für Fettabscheidegrad : C •Fettabscheidegrad (%) : 76
- •Gerätehöhe (mm) : 694
- •Höhe max. (mm): 861 •Gerätebreite (mm): 898
- •Gerätetiefe (mm) : 450
- •Abluftstutzen (mm) : 150
- •Farbe : Edelstahl •Kohleaktivfilter : TYPE47
- •Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 122 202
- •Volt : 220-240
- •Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h: 368
 •Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h: 185
 •Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A): 61
 •Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A): 45
 •Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h: 123
 •Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h: 61
 •Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A): 66
- •Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 51 •Farbtemperatur in K : 2800 •Fernbedienung : nein
- •Mindestabstand Elektro(cm): 50 •Mindestabstand Gas (cm): 65 •Bruttogewicht (kg): 10.3
- Nettogewicht (kg): 7.8Verpackung, Höhe (mm): 510
- Verpackung, Breite (mm): 940Verpackung, Tiefe (mm): 263

Produktbeschreibung:

90cm, 3 Leistungsstufen, Schiebeschalter, max.

368 m3/h,

Halogenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse D, Sonderzubehör:

TYPE47



DKB1930M Dunstabzugshaube

