

**Serie | 6, Freistehender
Gefrierschrank, 176 x 70 cm, weiß
GSN54AWDV**



**Der NoFrost Gefrierschrank mit
FreshSense: spart besonders –
schützt Ihr Gefriergut durch konstante
Gefriertemperatur.**

- **XXL-Fassungsvermögen:** extra Raum für Lebensmittel, wenn Sie ihn brauchen.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **No Frost:** nie wieder Abtauen.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 212 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 328 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung: Ja
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe: 1760 mm
Gerätebreite: 700 mm
Gerätetiefe: 780 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1830 x 880 x 760 mm
Nettogewicht: 87,1 kg
Bruttogewicht: 95,0 kg
Anschlusswert: 120 W
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Türanschlag: rechts wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
Gehäusefarbe/-material: weiß
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
EAN-Nummer: 4242005196609
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: GSN54AWDV
Produktkategorie: Gefrierschrank

Zubehör

2 x Kälteakku



4 242005 196609

Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 70 cm, weiß GSN54AWDV

Der NoFrost Gefrierschrank mit FreshSense: spart besonders – schützt Ihr Gefriergut durch konstante Gefriertemperatur.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 328 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 19.7 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 212 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Gefrierteil

- Ice-Twister herausnehmbar
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 176.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

SONDERZUBEHÖR

Umwelt und Sicherheit

Sonderzubehör


Montage

Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 70 cm, weiß GSN54AWDV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Schalen voll
herausziehbar wenn
das Gerät direkt an
einer Wand platziert wird.