

**Serie | 6, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl,
lackiert
SMS6ECI07E**



Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

- **EfficientDry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Flex Körbe:** flexible and praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Silence Pro:** der extrem leise Geschirrspüler (38 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Favoritenprogramm:** Ihre personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:35 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): A
 Bauform: Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm
 Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
 Höhenverstellung max.: 20 mm
 Verstellbarer Sockel: Nein
 Nettogewicht: 60,1 kg
 Bruttogewicht: 62,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242005183852
 Art der Installation: Unterbaugerät

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
 SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert SMS6ECI07E

Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A
- Geräusch im Silence-Programm: 36 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DossierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl, lackiert
SMS6ECI07E**

Maße in mm



▲ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz