


**Serie | 6**
**PCR915B91E**  
**Gas-Kochstelle, Edelstahl, 90**  
**cm**

**Sonderzubehör**

HEZ298009 : Düsensatz Flüssiggas G30/50mbar  
 HEZ298105 : Simmer plate  
 HEZ298115 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle mit Edelstahl: hohe**  
**Qualität und erstklassiges Design - so**  
**haben Sie länger Freude am Kochen.**

- **Dual-Wok-Brenner:** Zweiflammen-System für äußerst leistungsstarkes Kochen mit bis zu 5,0 kW.
- **Oberflächenfarbe:** elegantes Design aus Edelstahl.
- **Durchgehende Topfträger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 850-850 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	915
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 915 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	160 x 1110 x 635
Nettogewicht (kg) :	16,6
Bruttogewicht (kg) :	19,0
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Edelstahl
Oberflächenfarbe :	Edelstahl
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002488707
Elektroanschlusswert (W) :	1
Gasanschlusswert (W) :	12400
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



4 242002 488707

## Serie | 6 Mulden

### PCR915B91E

#### Gas-Kochstelle, Edelstahl, 90 cm

**Die Gas-Kochstelle mit Edelstahl: hohe Qualität und erstklassiges Design - so haben Sie länger Freude am Kochen.**

---

#### **Komfort**

- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- 5 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen

#### **Leistung**

- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1 Dual-Wokbrenner

#### **Technische Informationen:**

- Vorne links: Starkbrenner 3 kW
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.7 kW
- Mitte: Wokbrenner 5 kW
- Hinten links: Sparbrenner 1 kW
- Hinten rechts: Normalbrenner 1.7 kW
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Thermoelektrische Zündsicherung

#### **Maße**

- Anschlusskabel 1,5 m
- Gerätemaße: (H/B/T) 53 x 915 x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 850 x 490-500 mm

**Serie | 6 Mulden**
**PCR915B91E**
**Gas-Kochstelle, Edelstahl, 90 cm**
