

**Serie | 4**
**KGE36VI4A**
**Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint  
Kühl-/Gefrier-Kombination**

**A+++**
**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1860
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	72,6
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	35
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242005100200
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE36VI4A
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	161
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	214
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	88
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	35
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend

**Zubehör**

2 x Kälteakku  
3 x Eierablage  
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage



## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KGE36VI4A

#### Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination

#### Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches länger frisch.

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 302 l

##### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff

##### Komfort und Sicherheit

- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

##### Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen

##### Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

##### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T


##### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KGE36VI4A

### Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Einverf.)	1780	600	580	600	1200	600	690	690
KGV33 (Ausverf.)	1780	600	580	640	1200	600	690	690
KGV36 / KGE36 (Einverf.)	1980	600	580	600	1200	600	690	690
KGV36 / KGE36 (Ausverf.)	1980	600	580	640	1200	600	690	690

**Bezeichnung**

h Höhe

a Breite

b Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne festes Untersieb

c Schwebtaste ohne festes Untersieb

d Breite bei 90° geöffnete Tür

e Tiefe bei 90°/Anker Tür ohne Griff, ohne festes Untersieb

f Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne festes Untersieb

g Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit festem Untersieb

h Maße in mm