

Serie | 4
**KGE36VL4A
Türen Edelstahl Optik
Kühl-/Gefrier-Kombination**

Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage

A+++
Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1860
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	71,8
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	35
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242005100309
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE36VL4A
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	161
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	214
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	88
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	35
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGE36VL4A

Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh <math>40^{\circ}\text{C}> Box: besonders sparsam – hält Frisches länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 302 l

Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff

Komfort und Sicherheit

- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 22 l

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- GerätemaÙe (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm


Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGE36VL4A

Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Einweggriff)	1780	600	580	600	1200	600	690	
KGV33 (Ausstranggriff)	1780	600	580	640	1200	600	690	
KGV36 / KGE36 (Einweggriff)	1860	600	580	600	1200	600	690	
KGV36 / KGE36 (Ausstranggriff)	1860	600	580	640	1200	600	690	

Bezeichnung

Höhe

Breite

Türleiste geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Türverriegelung

Schwerlastleiste ohne flexible Türverriegelung

Griffe bei 90° geschlossener Tür

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff, ohne flexible Türverriegelung

Türleiste bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Türverriegelung

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Türverriegelung

Maße in mm