

**Serie | 4**
**KG49XI40  
NoFrost, Kühl-/Gefrier-  
Kombination  
Türen Edelstahl mit Anti-  
Fingerprint**

**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**A+++**
**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2030
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	670
Nettogewicht (kg) :	89,1
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	20
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002942759
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KG49XI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	202
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	330
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	105
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	20
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



4 242002 942759

## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KG49XI40

### NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

### Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

#### Technische Informationen

- Gerätemaße ( H x B x T): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 435 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

#### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### Kühlteil

- Kühlraum: 330 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- SuperKühlen
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l


#### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- 
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KG49XI40

### NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint



Gerätebezeichnung	B	H	T	W	T	G	N
KG49 XI (Ausbaugriff)	1980	700	670	590	740	1310	670
KG49 XI (Einbaugriff)	1980	700	670	590	740	1310	670
KG49 XI (Ausbaugriff)	2030	700	670	590	740	1310	710
KG49 XI (Einbaugriff)	2030	700	670	590	710	1310	670

**Bezeichnung**

- ohne
- mit
- mit geschlossener Tür ohne Griff
- Schwebeliste
- Tür bis 90° geöffnet für
- Tür bis geöffnet für ohne Griff
- Tür bis geschlossen für ohne Griff
- Luftschicht für Energie
- oder Einbauschrank

Masse in mm