

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint  
KGN49XIDP**



**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eswürfelschale

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **XXL Größe:** bietet Ihnen viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	207
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	108
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	330
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	700
Gerätetiefe (mm):	670
Nettogewicht (kg):	86,833
Anschlusswert (W):	100
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	240
Lagerung bei Stromausfall (h):	16
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005161744
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KGN49XIDP
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergeräte
Art der Installation:	nicht zutreffend



4 242005 161744

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KGN49XIDP

### Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

#### Leistung und Verbrauch

##### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

##### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

##### Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

##### Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch, None

##### Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

##### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T ): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V


#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter
- EU19\_EEK\_D: D
- Total Volume EEC EU19: 438 l
- EU19\_Volumen Kühlfächer\_D: 330 l
- EU19\_Volumen Tiefkühlfaecher\_D: 108 l
- EU19\_Gefriervermögen in 24h\_D: 12 kg
- EU19\_Energieverbr. Jahr geru\_D: 207 kWh/a
- EU19\_Klimaklasse\_D: SN-T
- EU19\_Schnelleinfrierfunktion\_D: ja
- EU19\_Luftschallemission\_D: 38 dB
- EU19\_Lagerzeit bei Störung\_D: 16 h

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KGN49XIDP



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussergriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussergriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Türtiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei 90° geöffnete Tür
f	Türtiefe bei geöffnete Tür ohne Griff
g	Türtiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h	Leistung für den Eisbau in Normal- oder Einbauschrank

Maße in mm