

**Serie | 4**
**KGV39UL30**
**Türen Edelstahl Optik  
Kühl-/Gefrier-Kombination**

**A++**

**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2010
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	77,3
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002798950
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV39UL30
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	237
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	249
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	23
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend



4 242002 798950

## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KGV39UL30

#### Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+  
+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im  
Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse  
länger vitaminreich und frisch.**

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 343 l

#### Komfort und Sicherheit

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung

#### Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

#### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße ( H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel

## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

**KGV39UL30**

**Türen Edelstahl Optik**  
**Kühl-/Gefrier-Kombination**



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1200	690	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1200	690	690

**Bezeichnung**

Höhe

Breite

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Türleiste

Schwebeliste ohne flexible Türleiste

Griffe bei 90° geöffnetem Tür

Türleiste bei geöffnetem Tür ohne Griff, ohne flexible Türleiste

Türleiste bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Türleiste

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Türleiste

Maße in mm