

Serie | 4
**KSV36VW30
Türen weiß
Stand-Kühlautomat**

A++
Der Kühlschrank mit A++ und VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam – dank Frischefach bleibt Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **Flaschenhalter aus Chrom:** perfekter Halt für Flaschen – hochwertig und formschön.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- Die Kältegeräte mit 90 ° Türöffnungswinkel, lassen sich bündig an jede Wand oder in jede Nische stellen.

Technische Daten

| | |
|--|------------------|
| Bauform : | Standgerät |
| Dekorrahmen/ - platte : | Nicht möglich |
| Höhe (mm) : | 1860 |
| Gerätebreite (mm) : | 600 |
| Gerätetiefe (mm) : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 69,0 |
| Anschlusswert (W) : | 90 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Türanschlag : | Links wechselbar |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 230 |
| Anzahl Verdichter : | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : | 1 |
| Innenlüfter : | Ja |
| Scharniere wechselbar : | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : | 5 |
| Flaschenregale : | Ja |
| EAN-Nummer : | 4242002649405 |
| Marke : | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung : | KSV36VW30 |
| Produktkategorie : | Kühlschrank |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 112 |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 346 |
| Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 0 |
| Frostfree System : | Nein |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : | 0 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 39 |
| Klimaklasse : | SN-T |
| Art der Installation : | nicht zutreffend |


Zubehör

1 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ10030 : Flaschenablage



4 242002 649405

Serie | 4 Kühlschrank

KSV36VW30

Türen weiß

Stand-Kühlautomat

**Der Kühlschrank mit A++ und VitaFresh Box:
kühlt sehr sparsam – dank Frischfach bleibt
Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich
und frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Türöffnungshilfe
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 346 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen

Umwelt und Sicherheit

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Rutschfeste Füße vorne
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 1 x Eierablage

Serie | 4 Kühlschränke

KSV36VW30

Türen weiß


Stand-Kühlautomat



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 148 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a Höhe
 b Breite
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
 d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Schalen voll herausziehbar wenn das Gerät direkt an einer Wand platziert ist.

Maße in mm