Constructa

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CB5IS00HTE















CB5IS00HTE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer#: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Turbo+
- Maschinenpflegeprogramm
- · Pause-/Nachladen Taste
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- · Wärmetauscher.
- · Aqua- und Beladungssensor
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- · Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Korb
- · Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- · 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.*
- · Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- · Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Zusätzlich erhältliches Zubehör


CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf CZ7736X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm

Zubehör

*4242*00*4*258759

Constructa

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CB5IS00HTE



Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU

2017/1369): 92 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 12

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU

2017/1369): 9,5 I

Programmdauer (EU 2017/1369): 3:45 h

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 573 mm Nischenmaße (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 33,5 kg Bruttogewicht: 36,0 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242004258759 Art der Installation: Teilintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-03-11