
Constructa

Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert CM321053



CM321053

Flexibilität der Kochzonen

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.
- · Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- · Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- · Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

• im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

· mit Edelstahlrahmen

Sicherheit

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 43 x 560 x (490 500)
- · Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- · Gesamtanschlusswert: 6600 W


Zusätzlich erhältliches Zubehör CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Zubehör


4242004244660

Constructa

Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert CM321053



Maße in mm



A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen. Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochfeld Glaskeramik

Bauform: Eingebaut Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden

können: 4

Nischenmaße (H x B x T): 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite: 583 mm

Abmessungen des Gerätes: 43 x 583 x 513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 100 x 750 x 590 mm

Nettogewicht: 6,9 kg Bruttogewicht: 7,7 kg Restwärmeanzeige: Ohne

Lage der Steuerung: Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung: mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: CE, VDE EAN-Nummer: 4242004244660 Elektroanschlusswert: 6600 W

Spannung: 220-240 V Frequenz: 50-60 Hz

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-03-09