

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL
S523K60X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 94
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5
Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:30
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 46
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
Abmessungen des Gerätes (mm) : 865 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 865-925 x 600 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1200
Höhenverstellung max. (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 37,483
Bruttogewicht (kg) : 39,8
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
EAN-Nummer : 4242004216100
Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

| | |
|-----------|---|
| Z7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| Z7861X2 | Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm |
| Z7865X1EU | Netz Kabel mit EU-Stecker 5m |
| Z7870X0 | Spülhilfe-Set |
| Z7880X0 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |



4 242004 216100

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, IntensivZone, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnologie und Sensorik

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

Korbsysteme

- mid TP mit farbigen verstellbaren Elementen
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

