


N 70  
 TBT4643N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK  
 T46BT43N0  
 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD®  
 BEDIENUNG



#### Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ CombiZone mit zwei Nutzungsmöglichkeiten: 2 einzelne Induktions-Kochzonen oder 1 große verbundene Induktions-Kochzone
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 583  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 11,9  
 Bruttogewicht (kg) : 13,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242004190936  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60

#### Sonderzubehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



N 70

TBT4643N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK

T46BT43N0

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT  
TWISTPAD® BEDIENUNG

#### Ausstattung

##### Bedienung:

- TwistPad®

##### Flexibilität:

- CombiZone
- 4 Induktionskochzonen

##### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

##### Design:

- 60 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

##### Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 3.6 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70  
 TBT4643N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK  
 T46BT43N0  
 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT  
 TWISTPAD® BEDIENUNG

Maßzeichnungen

