

N 30
KT 634 A1 INTEGRIERTE KÜHL- GEFRIERKOMBINATION
K1664X6



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit dem Gefrierfach oben ist ideal zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: Temperatur von Kühl- & Gefrierfach getrennt und individuell regelbar.
- ✓ A+: Gerät mit niedrigem Energieverbrauch.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
Höhe (mm) : 1578
Gerätebreite (mm) : 541
Gerätetiefe (mm) : 545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 56,4
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 230
Lagerung bei Stromausfall (h) : 17
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242004099376
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : K1664X6
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 256
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 214
Nettofassungsvermögen Gefrierfach (l) - neu (2010/30/EC) : 41
Frostfree System : Nein
Lagerzeit bei Störung (h) : 17
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 2
Klimaklasse : SN-ST
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 099376

N 30
KT 634 A1 INTEGRIERTE KÜHL-
GEFRIERKOMBINATION
K1664X6

Ausstattung

Ausstattung:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 längs geteilt
- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

-

- Butter-/Käsefach mit Klappe

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- 1 Traggitter, höhenverstellbar

Leistung und Verbrauch


- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 256 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 255 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 157,8 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

N 30
 KT 634 A1 INTEGRIERTE KÜHL-
 GEFRIERKOMBINATION
 K1664X6


Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepaßt werden. Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm