

N 30
 KG715A1 INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION
 K4405X0
 INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION
 FLACHSCHARNIER



A+



- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ Mechanische Temperaturregelung: Gewünschte Kühlstufe kann individuell an die Anforderungen der Lebensmittel angepasst werden.
- ✓ A+: Gerät mit niedrigem Energieverbrauch.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1772
 Gerätebreite (mm) : 541
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 562.0 x 550
 Nettogewicht (kg) : 63,0
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004217848
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : K4405X0
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 274
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 199
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 66
 Frostfree System : Nein
 Lagerzeit bei Störung (h) : 16
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 3
 Klimaklasse : ST
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 40
 Art der Installation : Vollintegrierbar



N 30

KG715A1 INTEGRIERBARE KÜHL-
GEFRIERKOMBINATION

K4405X0

INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION
FLACHSCHARNIER

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar

Design

- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- Kühlraum: 199 l Nutzinhalt
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ***-Gefrierraum: 66 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,2 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm

Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Montage

N 30


KG715A1 INTEGRIERBARE KÜHL-
GEFRIERKOMBINATION

K4405X0


INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

FLACHSCHARNIER

Maßzeichnungen



Maße in mm



Bei größeren Maßen (1780 - 1790) muss an der Nischendecke eine Distanzleiste vorgesehen werden. Die angegebenen Möbelmaße gelten für eine Türfuge von 4mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14mm) müssen die Maße angepaßt werden.

Maße in mm