

N 90  
 K 345 INTEGRIERBARE KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATION  
 K8345X0  
 COOLDELUXE



A++



Effizient  
 MIT NEFF

Die Einbau "Cool Deluxe" Kühl-Gefrier-Kombination hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ A++: Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch.
- ✓ Komplette Belüftung durch Sockel: Mehr Platz im Innenraum durch Be- und Entlüftung im Sockel.
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1772  
 Gerätebreite (mm) : 556  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 76,0  
 Anschlusswert (W) : 120  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 3  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242004124757  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : K8345X0  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 236  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 184  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 61  
 Frostfree System : Gefriergeräte  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 16  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 12  
 Klimaklasse : SN-ST  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 41  
 Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 124757

N 90  
K 345 INTEGRIERBARE KÜHL-/GEFRIER-  
KOMBINATION  
K8345X0  
COOLDELUXE

## Ausstattung

### Ausstattung:

- Einfacher Einbau

### Kühlteil

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 2 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 DividerBox
- Butter-/Käsefach mit Klappe mit Slide & Hide Funktion
- 1 Türabsteller hoch, 1 niedrig und stufenlos verstellbar
- 2 variable, transparente Eier-/Flaschenablagen
- Beidseitige LED Beleuchtung
- AirFreshFilter
- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch., 32 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

### Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon  
1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

### Komfort und Sicherheit

- SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- TouchControl - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 236 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 245 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW

### Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,6 cm x 54,5 cm
- Anschlusswert: 120 W
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

N 90  
 K 345 INTEGRIERBARE KÜHL-/GEFRIER-  
 KOMBINATION  
 K8345X0  
 COOLDELUXE

Maßzeichnungen

