

N 50  
 KU226A2 UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT  
 K4336X8



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Unterbau-Kühlschrank mit \*\*\*\*Gefrierfach hält Obst- und Gemüse optimal frisch und ist auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ Komplette Belüftung durch Sockel: Mehr Platz im Innenraum durch Be- und Entlüftung im Sockel.
- ✓ A++: Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch.
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

- Bauform : Eingebaut
- Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
- Höhe (mm) : 820
- Gerätebreite (mm) : 598
- Gerätetiefe (mm) : 548
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 820 x 600 x 550
- Nettogewicht (kg) : 34,0
- Anschlusswert (W) : 90
- Absicherung (A) : 10
- Türanschlag : rechts wechselbar
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 230
- Lagerung bei Stromausfall (h) : 10
- Anzahl Verdichter : 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
- Innenlüfter : Nein
- Scharniere wechselbar : Ja
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 1
- Flaschenregale : Nein
- EAN-Nummer : 4242004147336
- Marke : Neff
- Internationale Bestellbezeichnung : K4336X8
- Produktkategorie : Kühlschrank
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 140
- Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 108
- Nettofassungsvermögen Gefrierfach (l) - neu (2010/30/EC) : 15
- Frostfree System : Nein
- Lagerzeit bei Störung (h) : 10
- Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 2
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
- Klimaklasse : SN-ST
- Art der Installation : Unterbaugerät

#### Sonderzubehör

KU1213Z0 KU1213Z Vorsatztür, Edelstahl



N 50  
KU226A2 UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT  
K4336X8

## Ausstattung

### Ausstattung:

- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung

### Kühlteil

- Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 durchgängige Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Große Auszugschale
- 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### Komfort und Sicherheit

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar

### Leistung und Verbrauch


- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W

N 50  
KU226A2 UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT  
K4336X8

Maßzeichnungen



\* variabler Sockel/  
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich  
rechts oder links neben dem Gerät.  
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm