

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN436S03ME



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort.

- ✓ Bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr - varioSpeed Plus.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
- ✓ Mehr Sprühdruk im Unterkorb gegen hartnäckige Verschmutzungen durch Zuschalten der intensiveZone.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 573
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellung max. (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 39,293
 Bruttogewicht (kg) : 41,5
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242003764152
 Anzahl Maßgedecke : 14
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 266,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,93
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (201030EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
 Art der Installation : Unterbaugeräte

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN436S03ME

Ausstattung

- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Wechsspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Anzeige und Bedienung

- varioSchublade
- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN436S03ME

Maßzeichnungen

