

iQ700
KG56FPI40
noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint



A+++



Die Siemens coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit mehr Volumen, Full noFrost und hyperFresh Technologie für grenzenlose Flexibilität.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Besonders viel Platz für den ganzen Wocheneinkauf durch extragroßes Lagervolumen.
- ✓ Frische wohin man blickt: Die Premium LED rücken mit Ober- und Seitenbeleuchtung jede Ecke in Ihrem Kühlschrank ins perfekte Licht.
- ✓ indoorTouch Elektronikanzeige: jede Funktion des Kühlschranks genau unter Kontrolle.
- ✓ Als Zubehör erhältlich: Home Connect Connectivity Kit - Schalten Sie Ihren Kühlschrank Online.
- ✓ Die Kältegeräte mit 90° Türöffnungswinkel, lassen sich bündig an jede Wand oder in jede Nische stellen

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1930
 Gerätebreite (mm) : 700
 Gerätetiefe (mm) : 800
 Nettogewicht (kg) : 100,4
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, KEMA, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 24
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 3
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003736036
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG56FPI40
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 216
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 375
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 105
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Lagerzeit bei Störung (h) : 24
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 16
 Klimaklasse : SN-T
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Art der Installation : nicht zutreffend



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KS10ZHC00 WiFi-Dongle

iQ700
KG56FPI40
noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 216 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 480 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- HomeConnect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung
- superKühlen
-
-
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Kühlraum: 375 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- Temperaturindikator (innen), airFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 124 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Temperaturregelung - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193,0 cm x 70,0 cm x 80,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V



Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ700
KG56FPI40
noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint


Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (Innengriff)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Aussengriff)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Die beiden dargestellten Geräte sind identisch.
 (Mit unterschiedlichem Türanschlag)

Maße in mm



Wird das Gerät direkt an die Wand gestellt, können alle Schubladen vollständig herausgezogen werden.
 * Mit und ohne externen Griff.