

iQ500
KS36WBI3P
In Tür integrierter Dispenser für
Trinkwasser
Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühlschrank

A++



Kühlschrank mit hyperFresh plus für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse und integriertem Wasserspender.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Der waterDispenser für jederzeit schnellen und komfortablen Zugriff auf frisches Wasser.
- ✓ Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an
- ✓
- ✓ der Wand oder an einem anderen Gerät –
- ✓
- ✓ ohne Zwischenraum.
- ✓ Die zusätzliche Ablage flexShelf lässt sich bei Platzbedarf ganz einfach herunterklappen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1870
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 75,8
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : Links
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Nein
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
 Flaschenregale : Ja
 Volumen Wassertank (l) : 1,0
 EAN-Nummer : 4242003819333
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KS36WBI3P
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 112
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 346
 Nettofassungsvermögen Gefrierfach (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z030 Flaschenablage



iQ500**KS36WBI3P****In Tür integrierter Dispenser für
Trinkwasser
Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühlschrank****Ausstattung****Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Dispenser für Trinkwasser mit LED Beleuchtung, flächenbündig integriert, Festwasseranschluss mit Aquastop®, Wasserschlauch 2 m, 3/4"
- Aquastop® mit lebenslanger Garantie
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm
- In Tür integrierter Dispenser für Trinkwasser

Kühlteil

- Kühlraum: 346 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- airFreshfilter
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 187,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Länge Zulaufschlauch: 200 cm
- Türanschlag links
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage



iQ500
KS36WBI3P
In Tür integrierter Dispenser für
Trinkwasser
Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühlschrank

Maßzeichnungen

	a	b	c	d	e	f
KSJ36, GSD36	187					
KSJ36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSJ33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSJ29, GSN29, GSV29	161					
GSJ24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN56	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schranke ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm